

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
адрес: 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125
тел. (34346)3-18-66, E-mail: mail_02@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
юридического лица

06.12.2019 г. 15 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-02/36421 от 15.11.2019 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области, Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области И.А.Власова

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 4"
623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул.Лесная, 10

Объект с указанием адреса (место проведения проверки):

МБДОУ № 4

623780, Свердловская область, г. Артемовский,
ул.Лесная, 10

Дата и время проведения выездной проверки: с 21.11.2019 09:30 по 06.12.2019 15:00

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	29.11.2019 года	с 13 час. 30 мин. по 14 час. 30 мин.	1 час.00 мин.	МБДОУ № 4 Свердловская область, г. Артемовский, ул.Лесная, 10

Общая продолжительность проверки: 12 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

заведующая Переходова Юлия Анатольевна

Лица, проводившие проверку

Телегина Ирина Анатольевна

Заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

Скрипова Светлана Викторовна

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

При проведении проверки присутствовали:

заведующая Переходова Юлия Анатольевна

При проведении проверки осуществлялась

О проведении

уведомлена (а)

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 4"
2.	адрес	623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул.Лесная, 10
3.	дата регистрации	14.11.2002
4.	ИНН	6602007131
5.	ОКПО	51817292
6.	ОГРН	1026600579400
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	нет
10.	ОКВЭД	85.11
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Передова Юлия Анатольевна ,заведующая
13.	телефон, факс, e-mail	2-90-71

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	МБДОУ № 4						
2.	адрес	623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул.Лесная, 10						
3.	ОКВЭД	85.11 Образование дошкольное						
4.	ведомственная классификация	дошкольные учреждения (85.11, 88.91)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	нет						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Передова Юлия Анатольевна ,заведующая						
9.	телефон, факс, e-mail	2-90-71						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	45	0	170	0	0	0
		женщины	44					
		подростки 15-17 лет						
Предмет проверки								
№ п/п	наименование НД	пункты НД						
1.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 3.3.							
2.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 6.10., 14.3.							
3.	СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 5.1., 6.6., 8.4., 14.12., 14.16.2., 14.24., 15.5., 19.1., 19.2., 19.6.							
5.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита. 6.3.1.							
6.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. 6.1							
Описательная часть								
<p>Акт проверки территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах составлен на основании Акта обследования №66-20-002/12-1917-2019 от 04.12.2019 года ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах", предоставленном согласно предписания № 66-02-02/27-5421-2019 от 15.11.2019 года Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах.</p> <p>С 21.11.2019г - 06.12.2019 г. Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида № 4 ", расположенного по адресу- 623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул.Лесная, 10 была проведена внеплановая выездная проверка исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 66-02-01/30-2306-2019 от 08.05.2019 года. Срок выполнения пунктов предписания до 01.11.2019 года. При проведении контроля установлено:</p> <p>Пункт 1. предписания №66-02-01/30-2306-2019 от 08.05.2019 г. Программе производственного контроля содержать</p>								

полный перечень физических и химических факторов, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний: включить производственный контроль за физическими факторами на рабочих местах пользователей ПЭВМ - микроклимат, искусственная освещённость, ЭМП на рабочих местах пользователей ПЭВМ, аэроионный состав воздуха, шум; за химическим составом воздуха закрытых помещений после проводимых ремонтов, замены оборудования; указать точки отбора воды из разводящей сети.

Подтверждающие документы предоставить в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Программа производственного контроля содержит полный перечень физических и химических факторов, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний: включен производственный контроль за физическими факторами на рабочих местах пользователей ПЭВМ - микроклимат, искусственная освещённость, ЭМП на рабочих местах пользователей ПЭВМ, аэроионный состав воздуха, шум; за химическим составом воздуха закрытых помещений после проводимых ремонтов, замены оборудования; указаны точки отбора воды из разводящей сети (производственные помещения пищеблока- цех готовой продукции).

Подтверждающие документы предоставлены в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. **Пункт выполнен.**

Пункт 2. предписания №66-02-01/30-2306-2019 от 08.05.2019 г. Не допускать использование посуды с отбитой эмалью: в мясо-рыбном цехе устранить таз "МС" с отбитой эмалью.

Не допускается к использованию посуда с отбитой эмалью: в мясо-рыбном цехе устранен таз "МС" с отбитой эмалью. **Пункт выполнен.**

Пункт 3. предписания №66-02-01/30-2306-2019 от 08.05.2019 г. Стены помещения приемной средней группы 2 этажа, а также туалетные 1-ой младшей группы, подготовительной, средней и старшей групп выполнить гладкими, без нарушений целостности отделочного материала (водоэмульсионной краски/ кафельная плитка)- устранить трещины и сколы.

Стены помещения приемной средней группы 2 этажа, а также туалетные 1-ой младшей группы, подготовительной, средней и старшей групп выполнены гладкими, без нарушений целостности отделочного материала (водоэмульсионной краски/ кафельная плитка)- устранены трещины и сколы. **Пункт выполнен.**

Пункт 4. предписания №66-02-01/30-2306-2019 от 08.05.2019 г. Подбор мебели проводить с учётом роста детей: в 1ой младшей группе высоту стола 00 привести к должной 34 см, высоту стола 0 привести к должной 40 см.

Подбор мебели проведен с учётом роста детей: в 1ой младшей группе высота стола 00 приведена к должной 34 см, высота столу 0 приведена к должной 40 см. **Пункт выполнен.**

Пункт 5. предписания №66-02-01/30-2306-2019 от 08.05.2019 г. Относительную влажность воздуха привести в соответствие с требованиями санитарных правил в группе № 3, в группе № 11, в группе № 9 к норме 40-60 %.

Подтверждающие документы предоставить в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Относительная влажность воздуха приведена в соответствие с требованиями санитарных правил в группе № 3, в группе № 11, в группе № 9 к норме 40-60 %, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №П-5085 от 02.12.2019 года, выполненный испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001. 510595 (Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.), в рамках внеплановой выездной проверки (результат по показателю "относительная влажность воздуха"- в группе №3- составляет 51-54±2%, в группе №11- 51-53±2%, в группе №9- 46-49±2%).

Подтверждающие документы предоставлены в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области-протокол лабораторных испытаний №4617 от 14.10.2019 года.

Пункт выполнен.

Пункт 6. предписания №66-02-01/30-2306-2019 от 08.05.2019 г. Обработку яиц проводить в специально отведенном месте мясо-рыбного цеха, а не в овощном цехе. Обработка яиц проводится в специально отведенном месте мясо-рыбного цеха, а не в овощном цехе. **Пункт выполнен.**

Пункт 7. предписания №66-02-01/30-2306-2019 от 08.05.2019 г. При составлении примерного 10-дневного меню учесть тот факт, что овощи урожая прошлого года использовать после термической обработки в период после 1 марта: в 3 день в примерное меню включён салат из белокочанной капусты с огурцом и растительным маслом, в 10 день - салат из белокочанной капусты и моркови с растительным маслом (указать наличие термической обработки овощей).

При составлении примерного 10-дневного меню учтен тот факт, что овощи урожая прошлого года используются после термической обработки в период после 1 марта: в 3 день в примерное меню салат из белокочанной капусты с огурцом и растительным маслом заменен на салат из помидор с растительным маслом, в 10 день - салат из белокочанной капусты и моркови с растительным маслом заменен на салат из помидор с растительным маслом (указано наличие термической обработки овощей). **Пункт выполнен.**

Пункт 8. предписания №66-02-01/30-2306-2019 от 08.05.2019 г. Не нарушать требования к отбору и маркировке суточных проб. Порционное блюдо "Каша рисовая с маслом сливочным" отбирать в полном объеме (150 грамм/200 грамм), массу нетто огурца порционно привести к должной массе холодных закусок в количестве не менее 100 г. Пробу огурец порционно промаркировать (указать наименование приема пищи). Пробу помидор порционно хранить в течение не менее 48 часов.

Не нарушаются требования к отбору и маркировке суточных проб. Порционное блюдо "Каша рисовая с маслом сливочным" за 29.11.2019 года отобрано в полном объеме (160 грамм). При проведении обследования 29.11.2019 года в 14.00 в холодильнике для суточных проб в наличии суточные пробы полдника за 27.11.2019 года, за весь день 28.11.2019 года завтрак, второй завтрак и обед за 29.11.2019 года- следовательно, суточные пробы хранятся в течении не менее 48 часов. **Пункт выполнен.**

Пункт 9. предписания №66-02-01/30-2306-2019 от 08.05.2019 г. Не допускать повторение одного и того же блюда "хлеб с маслом" в последующие два дня- на завтрак в 6 и 7 дни, в 9 и 10 дни. Подтверждающие документы предоставить в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Не допускается повторение одного и того же блюда "хлеб с маслом" в последующие два дня- данное блюдо включено на завтрак в 1,6,9 дни в 3,7, и 10 дни

Подтверждающие документы предоставлены в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. **Пункт выполнен.**

Пункт 10. предписания №66-02-01/30-2306-2019 от 08.05.2019 г. Работников дошкольной образовательной организации привить в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям- организовать проведение вакцинопрофилактики против клещевого энцефалита у сотрудников Артеменкой А.В., Коржовой Е.И., Пукович А.С., Силиной З.И., Шваб Ю.С.

Работники дошкольной образовательной организации привиты в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям- организовано проведение вакцинопрофилактики против клещевого энцефалита у сотрудников Артеменкой А.В.- вакцинация 1-07.10.2019 года, Коржовой Е.И.- вакцинация 1-29.10.2019 года, Пукович А.С.- вакцинация 1-18.10.2019 года, Силиной З.И.- вакцинация 1-25.10.2019 года, Шваб Ю.С.- вакцинация 1-30.10.2019 года. **Пункт выполнен.**

Пункт 11. предписания №66-02-01/30-2306-2019 от 08.05.2019 г. Воспитатели обеспечить специальной одеждой (халатами светлых тонов). Воспитатели обеспечены специальной одеждой (халатами светлых тонов). **Пункт выполнен.**

Пункт 12. предписания №66-02-01/30-2306-2019 от 08.05.2019 г. В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям организовать проведение профилактических прививок против вирусного клещевого энцефалита сотрудников, а именно: предоставить данные о вакцинации против клещевого энцефалита у Артеменкой А.В., Коржовой Е.И., Пукович А.С., Силиной З.И., Шваб Ю.С.



В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям организовать проведение профилактических прививок против вирусного клещевого энцефалита сотрудников, а именно: предоставить данные о вакцинации против клещевого энцефалита у Артеменкой А.В., Коржовой Е.И., Пукович А.С., Силиной З.И., Шваб Ю.С. **Пункт выполнен.**

Пункт 13. предписания №66-02-01/30-2306-2019 от 08.05.2019 г. В образовательной организации, осуществляющих воспитание и обучение детей и подростков, обеспечить условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями: на полу в туалете 1ой младшей группы восстановить целостность отделочного материала –устранить дефекты (сколы и трещины) и механические повреждения. Также на подоконнике, в приемной средней группы, устранить трещины для проведению качественной влажной уборки моющими и дезинфицирующими средствами.

В образовательной организации, осуществляющих воспитание и обучение детей и подростков, обеспечены условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями: на полу в туалете 1ой младшей группы восстановлена целостность отделочного материала–устранены дефекты (сколы и трещины) и механические повреждения. Также на подоконнике, в приемной средней группы, устранены трещины для проведению качественной влажной уборки моющими и дезинфицирующими средствами. **Пункт выполнен.**

Нарушения требований НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые документы

- Протокол лабораторных испытаний № П-5805 от 02.12.2019 года, выполненный аккредитованным Испытательным центром ФБУЗ Филиал "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510595 (Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах



Телегина Ирина Анатольевна


Специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Алапаевск,
Алапаевском, Артемовском и
Режевском районах



Скрипова Светлана Викторовна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующая Переходова Юлия Анатольевна

06.12.2019г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: