



Что вокруг нас  
может быть опасным?






[http://www.liveinternet.ru/users/irisha\\_\\_\\_irishka/](http://www.liveinternet.ru/users/irisha___irishka/)



[http://www.liveinternet.ru/users/irisha\\_\\_irishka/](http://www.liveinternet.ru/users/irisha__irishka/)



[http://www.liveinternet.ru/users/irisha\\_\\_\\_irishka/](http://www.liveinternet.ru/users/irisha___irishka/)






[http://www.liveinternet.ru/users/irisha\\_\\_\\_irishka/](http://www.liveinternet.ru/users/irisha___irishka/)



[http://www.liveinternet.ru/users/irisha\\_/\\_icishka/](http://www.liveinternet.ru/users/irisha_/_icishka/)









bezopasnost-detej.ru




[bezopasnost-detej.ru](http://bezopasnost-detej.ru)














## КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ



Клещевой энцефалит — вирусная болезнь человека, передается при укусе инфицированного клеща. Последствия заболевания разнообразны - от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности или смерти.

Заболевание возникает обычно весной и летом в период активности клещей. Очень важно знать, что клещи концентрируются на лесных дорожках и тропах, поросших по обочинам травой. Здесь их во много раз больше, чем в окружающем лесу. Исследования показали что, клещей привлекает запах животных и людей, которые постоянно используют эти дорожки при передвижении по лесу.



Заразиться клещевым энцефалитом можно не только при укусе клеща, но и при употреблении сырого козьего или овечьего молока. После кипячения молоко безопасно.



**Берегите себя и детей!!!**